



ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ।



ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸੰਭਲੋ

- ➔ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਪੱਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ➔ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਥੈਲੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ➔ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ➔ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ (ਤੇਲਾ) ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ➔ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ➔ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਖਾਦ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਜਵਾਨਾਂ, ਐਤਕੀਂ ਤੇਰੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਬਚੁਲਕੇ ! ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਸਗੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।



ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ:

ਐਂਟੀਕੁਸਰ 93577 55200, ਬਰਨਾਲਾ 99150 67205, ਬਠਿੰਡਾ 94170 81179, ਫਰੀਦਕੋਟ 99150 67205, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 98763 80887, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 81461 00798, ਵਿਰੋਚਪੁਰ 94632 92725, ਨੂਰਦਾਸਪੁਰ 98153 64641, ਰੁਥਿਆਲਪੁਰ 97811 26253, ਜਲੰਧਰ 98143 35432, ਕਪੂਰਥਲਾ 98143 35432, ਲੁਧਿਆਣਾ 94171 37330, ਮਾਨਸਾ 94170 81179, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 81461 00798, ਸਿਕਾ 94171 37330, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 88720 26526, ਪਟਿਆਣਾ 99881 61172, ਪਠਾਨਕੋਟ 98153 64641, ਰੋਪੜ 98763 80887, ਸੰਗਰੂਰ 98886 74820, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 98766 44648, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 98149 19069

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੈਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551 ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਵਧਾਨ

- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਕਾਰਟਾਪ ਅਤੇ ਫਿਪਰੋਨਿਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ।

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ:

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 93577-55200 ਬਠਿੰਡਾ: 94632-92725 ਬਠਿੰਡਾ: 94170-81179 ਫਰੀਦਕੋਟ: 99150-67205 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: 97589-00047
ਵਾਜ਼ਿਲਕਾ: 98154-95802 ਵਿਰੋਚਪੁਰ: 81461-00798 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 99141-02010 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: 97811-26253 ਜਲੰਧਰ: 98143-35432
ਕਪੂਰਥਲਾ: 98724-82201 ਲੁਧਿਆਣਾ: 98886-74820 ਮਾਨਸਾ: 94171-37330 ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: 81461-00798 ਸਿਕਾ: 98149-19069
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ: 88720-26526 ਪਟਿਆਲਾ: 99881-61172 ਪਠਾਨਕੋਟ: 98153-64641 ਰੋਪੜ: 98763-80887 ਸੰਗਰੂਰ: 97792-13097
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ: 83607-97205 ਤਰਨ ਤਾਰਨ: 98153-86450

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਵਧਾਨ

- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਕਾਰਟਾਪ ਅਤੇ ਫਿਪਰੋਨਿਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ।

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ:

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 93577-55200 ਬਠਿੰਡਾ: 94632-92725 ਬਠਿੰਡਾ: 94170-81179 ਫਰੀਦਕੋਟ: 99150-67205 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: 97589-00047
ਵਾਜ਼ਿਲਕਾ: 98154-95802 ਵਿਰੋਚਪੁਰ: 81461-00798 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 99141-02010 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: 97811-26253 ਜਲੰਧਰ: 98143-35432
ਕਪੂਰਥਲਾ: 98724-82201 ਲੁਧਿਆਣਾ: 98886-74820 ਮਾਨਸਾ: 94171-37330 ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: 81461-00798 ਸਿਕਾ: 98149-19069
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ: 88720-26526 ਪਟਿਆਲਾ: 99881-61172 ਪਠਾਨਕੋਟ: 98153-64641 ਰੋਪੜ: 98763-80887 ਸੰਗਰੂਰ: 97792-13097
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ: 83607-97205 ਤਰਨ ਤਾਰਨ: 98153-86450

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551 ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਰਮੇ/ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

- 1. ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਥੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਬਿਪਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ। ਖਾਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥੀਜੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਥੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- 2. ਵਸਲ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਥੀ ਅਤੇ ਡੂਰੀ ਜੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਸਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- 3. ਪੀਲੇ ਚਿਪਰੂ ਕਾਰਡ 40 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ।
- 4. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਥੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਥੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ 4 ਤੱਕ ਹੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਥੀਸੀਡੀਨ ਜਾਂ ਅਰੂਕ 1 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੜਕੋ।
- 5. ਚਿੱਟੀ ਮੱਥੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਫਲੋਨੀਕਾਮਿਡ 50 ਡਬਲਯੂ ਜੀ (ਉਲਾਣਾ) ਜਾਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਇਨੋਟੋਫੂਰਾਨ 20 ਐਸ ਜੀ (ਓਜ਼ੀਨ) ਜਾਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਇਆਐਨਥੀਯੂਰੇਨ 50 ਡਬਲਯੂ ਪੀ (ਪੋਲੋ/ਰੂਬੀ/ਲੂਡੋ/ਸਿਕੂ) ਦਾ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
- 6. ਚਿੱਟੀ ਮੱਥੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਨਿੱਥ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਪਾਈਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਫਿਨ 10 ਈ ਸੀ (ਲੋਨੋ) ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਸਾਈਪਰੋਮੇਸੀਫਿਨ 22.9 ਐਸ ਸੀ (ਓਬਰੇਨ/ਵੋਲਟੇਜ) ਦਾ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
- 7. ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੁਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਪੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਇਨੋਟੋਫੂਰਾਨ 20 ਐਸ ਜੀ (ਓਜ਼ੀਨ) ਜਾਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਫਲੋਨੀਕਾਮਿਡ 50 ਡਬਲਯੂ ਜੀ (ਉਲਾਣਾ) ਜਾਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਇਆਐਨਥੀਯੂਰੇਨ 50 ਡਬਲਯੂ ਜੀ (ਐਕਟਾਰਾ/ਐਕਸਟਰਾ ਸੁਪਰ/ਦੋਤਾਰਾ) ਜਾਂ 40 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 17.8 ਐਸ ਐਲ (ਇਮੀਡਾਸਿਲ/ਮਾਰਕਡੋਰ/ਕੋਨੀਵੀਡੋਰ) ਨੂੰ 125-150 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
- 8. ਜੇਕਰ ਬਰਿਫ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਜਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ 500 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਪ੍ਰੋਥੀਨੋਵਾਸ 50 ਈ ਸੀ (ਕਿਊਰਾਕਰਨ) ਦਾ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਥੀ ਅਤੇ ਡੂਰੀ ਜੂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਜਰ ਆਵੇ ਤਾਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਇਐਨੀਥੀਯੂਰਾਨ 50 ਡਬਲਯੂ ਪੀ (ਪੋਲੋ) ਜਾਂ ਈਥੀਆਨ 50 ਈ ਸੀ (ਫੋਸਮਾਈਟ) ਦਾ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
- 9. ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਵਿਲਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਜਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬਾਲਟ ਕਲੋਰਾਇਡ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
- 10. ਸਿਵਾਰਥ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਡੀਮਾਰ ਜਹਿਰਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਵਾਰਥ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋ। ਕੀਡੀਮਾਰ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖੁਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਫਿੜਕਾਅ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- 11. ਵਧੇਰੇ ਖਾਣ ਲੈਣ ਲਈ ਵਸਲ ਤੇ ਭੁੱਲ ਡੋਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ (13:0:45) ਦਾ ਦੋ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100-125 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ-ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਚਕਰੇ ਤੇ 4 ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ



ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ



ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਬਠਿੰਡਾ-94170-81179 , 0164-2240558, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ-81461-00798, 01633-262634, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-81461-00798 , 01638-261083, ਬਠਨਾਲਾ 99150-67205, 01679-243709, ਮਾਨਸਾ-94170-81179, 01652-227226, ਸੰਗਰੂਰ-98886-74820 , 01672-234220, ਫਰੀਦਕੋਟ-99150-67205, 01639-250058, ਜੰਗ 94171-37330, 01636-236882

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੈਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉ”

“ਸਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਉ”

ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਆਨ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਾਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ” ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਬਾਬਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinery.nic.in ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ: 22.08.2018 ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ ਸ਼ਰੈਡਰ, ਮਲਚਰ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੌਅ, ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ਰੱਥ ਮਾਸਟਰ/ ਕਟਰ ਕਮ ਸਪਰੈਡਰ ਬਾਬਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ



ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।